

# Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
odbor životního prostředí a zemědělství

„PÍSKY - J. Elsnic spol. s r.o.“  
K.H. Borovského 329  
439 42 Postoloprty

Datum: 17.3.2014  
JID: 36560/2014/KUUK  
Jednací číslo: 2315/ZPZ/2013/PZ-2170  
Vyřizuje/linka: Ing. Zuzana Kárová / 475657656  
E-mail: karova.z@kr-ustecky.cz  
Skartační znak: 249.8/A/20

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dnem 4.4.2014 Kárová

„PÍSKY - J. Elsnic spol. s r.o.“ - využívání odpadů na povrchu terénu  
- Rekultivace DP Selibice I  
souhlas dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

## ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako správní orgán příslušný podle ustanovení § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) v platném znění, ustanovení § 78 odst. 2 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) po řízení vedeném dle zákona o odpadech a správního řádu, rozhodl na základě žádosti společnosti „PÍSKY - J. Elsnic spol. s r.o.“ takto:

právní osobě „PÍSKY - J. Elsnic spol. s r.o.“  
se sídlem K.H. Borovského 329, 439 42 Postoloprty, IČ 63147939,

**u d ě l u j e s o u h l a s**

ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech

**k provozování zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu (CZU01026) – rekultivace DP Selibice I**, umístěné na pozemcích p.č. 266/23, 266/22, 266/16, 266/15, 266/14, 266/13, 266/12, 266/17, 266/10 a 266/8 vše k.ú. Selibice a s jeho provozním řádem

Zařízení je určeno k využívání odpadů na povrchu terénu, které odpovídá kódu N1 ve smyslu přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. Rekultivace bude prováděna v souladu se Souhrnným plánem sanace a rekultivace z února 2008, Plánem sanace a rekultivace v DP Selibice I na období 10 let ze září 2011 a jeho doplňku č. 1 z ledna 2012. Po dokončení technické rekultivace bude provedena rekultivace biologická dle tohoto plánu. Kapacita zařízení je stanovena na 470 000 m<sup>3</sup> na ploše 122 358,2 m<sup>2</sup>.

Souhlas se uděluje za následujících podmínek ve smyslu § 78 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech:

1. Souhlas k provozování zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu se vztahuje výhradně na následující druhy odpadu zařazené dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů:

Kód odpadu	Název odpadu
010408	Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07
010409	Odpadní písek a jíly
101208	Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)
170101	Beton
170102	Cihly
170103	Tašky a keramické výrobky
170107	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
170508	Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07

- Zařízení bude provozováno v souladu s odsouhlaseným provozním řádem, s jehož zněním bude obsluha prokazatelně seznámena, není-li dále uvedeno jinak. Provozní řád je vyhotoven ve dvou výtiscích opatřených otiskem úředního razítka a podpisem úřední osoby. Jeden jeho výtisk je předán provozovateli a druhý výtisk je uložen ve správním spisu.
- Do zařízení budou přijímány výhradně odpady uvedené v provozním řádu, které splňují požadavky na výsledky ekotoxikologických testů uvedených v tab. 10.2 přílohy č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhl.č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen vyhl.č. 294/2005 Sb.), v platném znění, a zároveň obsah škodlivin v sušině odpadů nepřekročí nejvýše přípustné hodnoty anorganických a organických škodlivin uvedené v příloze č. 10, tabulce č. 10.1 s výjimkou obsahu As v sušině. Obsah As v sušině nepřekročí hodnotu 100 mg/kg, za předpokladu, že As nebude vyluhovatelný a odpad nebude uvolňovat do okolí As. Toto bude prokazatelně ověřeno a doloženo. Vyluhovatelnost As v případě, že obsah As v sušině bude větší než 10 mg/kg sušiny, nesmí překročit limitní hodnotu třídy vyluhovatelnosti I dle přílohy č. 2, tabulky č. 2.1 vyhl. č. 294/2005 Sb. (tedy 0,05 mg/l).
- Při převímce odpadů je provozovatel zařízení povinen zkoumat, zda nejsou odpady znečištěny škodlivinami a nemají nebezpečné vlastnosti; tuto povinnost splní provedením vizuální kontroly a namátkovým ověřením shody vlastností přijímaného odpadu s popisem uvedeným v základním popisu odpadu. Průvodní dokumentace odpadu musí obsahovat základní popis odpadu, jehož náležitosti jsou uvedeny v bodě 2 přílohy č. 1 k vyhl. č. 294/2005 Sb., a protokoly o odběru vzorků a provedení předepsaných zkoušek dle bodu 3. Protokoly budou doloženy vždy ke každé první dodávce odpadů. Ke každé první dodávce odpadů bude také doložena kopie rozhodnutí příslušného správního orgánu, kterým byly povoleny práce vedoucí ke vzniku odpadu, pokud bylo takového rozhodnutí třeba podle zvláštních předpisů (stavební povolení, povolení terénních úprav, rozhodnutí o odstranění stavby, povolení hornické činnosti apod.).
- Odpady katal. č. 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07 mohou být využity k terénním úpravám teprve pokud z nich byly vytříděny případné nebezpečné složky a lze z nich odebrat vzorek ke zkouškám (podoba štěrkopísků, stavebního kameniva, zásyrového materiálu atd.).
- V případě dodatečného zjištění nebezpečných odpadů budou tyto odpady vytříděny, odděleně skladovány předepsaným způsobem na vyhrazeném místě a pouze po nezbytně nutnou dobu a následně předány k odstranění nebo využití oprávněným osobám.
- V zařízení nesmí být využíván jakýkoliv druh odpadu přepravený ze zahraničí ani odpad vzniklý úpravou odpadu přepraveného ze zahraničí.

8. V případě, že při převzetí odpadů nebude odpad do zařízení převzat, protože jeho vlastnosti, druh či původ jsou zjevně v rozporu se základním popisem odpadu nebo by jeho převzetí bylo v rozporu se schváleným provozním řádem, bude tato skutečnost bez zbytečného prodlení oznámena Krajskému úřadu Ústeckého kraje včetně označení původce či dopravce takového odpadu, a to i v případě, že ani nedojde k jeho vyložení.
9. Provozovatel bude monitorovat zůstatkovou kapacitu zařízení tak, aby nemohlo dojít k jejímu půdorysnému ani výškovému překročení. V případě, že na základě zaměření bude zjištěno půdorysné nebo výškové překročení stanovené kapacity zařízení, budou tyto neprodleně odstraněny a těleso upraveno do souladu s projektovou dokumentací.
10. Po dokončení terénních úprav provede provozovatel rekultivaci celého dotčeného území podle biologické části rekultivace dle Plánu sanace a rekultivace v DP Selibice I. Biologická část rekultivace bude provedena v nejbližším agrotechnickém termínu po dokončení terénních úprav na příslušné části zařízení. Rekultivace včetně biologické části bude dokončena nejpozději do dvou let od dokončení terénních úprav.
11. Provozovatel umožní kontrolní odběr vzorků odpadů a podzemních nebo povrchových vod osobě, která se prokáže písemným pověřením ke kontrolnímu odběru vzorků vydaným Krajským úřadem Ústeckého kraje. Zároveň určí z řad zaměstnanců pracovníka, který bude osobně přítomen kontrolnímu odběru vzorků a podepíše protokol o kontrolním odběru vzorků.
12. Do 31. ledna každého roku bude zdejšímu úřadu předložena zpráva o provozu zařízení k využívání odpadů v uplynulém kalendářním roce, jejíž součástí bude přehled celkového množství uložených odpadů dle jednotlivých druhů a výpočet volné kapacity zařízení.
13. Provozovatel oznámí zdejšímu úřadu ukončení provozování zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu, a to do 7 dnů po skončení prací na terénních úpravách, a do 30 dnů po ukončení předloží výkres geodetického zaměření konečného stavu terénu.
14. V případě změny legislativy, která souvisí s provozem a technologií v zařízení, jež je předmětem tohoto rozhodnutí, je provozovatel povinen požádat krajský úřad o změnu tohoto rozhodnutí a upravit provozní řád zařízení do 12 měsíců od vstoupení v platnost příslušných právních předpisů, pokud právní předpis nestanoví jinak. Jako součást žádosti o změnu tohoto rozhodnutí, předloží provozovatel návrh úpravy příslušných ustanovení provozního řádu zařízení nebo návrh znění nového provozního řádu zařízení ke schválení.
15. Krajský úřad změní rozhodnutí o udělení souhlasu v případě, že dojde ke změně podmínek rozhodných pro vydání rozhodnutí o udělení souhlasu ve smyslu ustanovení § 78 odst. 4 písm. a) zákona o odpadech. Za rozhodné podmínky se nepovažuje: název zařízení, telefonní spojení na vlastníka, statutárního zástupce a provozovatele zařízení, telefonní čísla orgánu ochrany veřejného zdraví, údaje o sídlech příslušných dohlížecích orgánů (Česká inspekce životního prostředí, orgán místní samosprávy, příslušný orgán státní správy apod.); typy technického a technologického vybavení zařízení, které nejsou spojeny se změnou kapacity nebo způsobu nakládání s odpady. Takové změny stačí pouze oznámit na krajský úřad.
16. Souhlas k provozu výše uvedeného zařízení se vydává na dobu **do 31.12.2019.**

## ODŮVODNĚNÍ

Dne 25.6.2013 byla doručena Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, žádost právnické osoby „PÍSKY - J. Elsnic spol. s r.o.“, se sídlem K.H. Borovského 329, 439 42 Postoloprty, IČ 63147939, o udělení souhlasu k provozování zařízení ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech – zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu za účelem technické rekultivace DP Selibice I. Dnem doručení žádosti bylo zahájeno správní řízení.

Protože žádost neobsahovala všechny předepsané náležitosti dle ustanovení § 1 vyhlášky č. 383/2001 Sb. a údaje potřebné k jejímu posouzení a rozhodnutí ve věci, vyzval Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, žadatele v souladu s ustanovením § 45

Tel.: +420 475 657 111, Fax: +420 475 200 245, Url: [www.kr-ustecky.cz](http://www.kr-ustecky.cz), E-mail: [urad@kr-ustecky.cz](mailto:urad@kr-ustecky.cz)  
 IČ: 70892156, DIČ: CZ70892156, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 882733379/0800

odst. 2 správního řádu k odstranění nedostatků žádosti v přiměřené lhůtě a v souladu se správním řádem řízení přerušil do 9.9.2013.

Dne 9.9.2013 telefonicky, a poté dne 17.9.2013 v písemné formě, obdržel Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, žádost žadatele o prodloužení lhůty k odstranění nedostatků žádosti do 31.10.2013. Důvodem podání žádosti je především zpracování hodnocení rizika dle požadavku bodu 4 přílohy č. 11 vyhlášky 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, vypracovaný oprávněnou osobou dle § 2 odst. 1 písm. h) vyhlášky č. 298/2005 Sb.

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, se rozhodl vyhovět žádosti o prodloužení lhůty k doplnění podkladů žádosti a rozhodl o prodloužení lhůty do 30.11.2013, především z důvodu nutnosti zpracování požadované dokumentace - hodnocení rizika dle požadavku bodu 4 přílohy č. 11 vyhlášky 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, vypracovaný oprávněnou osobou dle § 2 odst. 1 písm. h) vyhlášky č. 298/2005 Sb., což je úkon který může být časově náročný.

Dne 2.12.2013 obdržel Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, žádost žadatele o opětovné prodloužení lhůty k odstranění nedostatků žádosti a to do 31.1.2014. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, rozhodl žádosti vyhovět. Žádost byla doplněna dne 31.1.2014.

Předmětem žádosti je provozování zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu za účelem rekultivace dobývacího prostoru Selibice I. Zařízení je umístěno na pozemcích p.č. 266/23, 266/22, 266/16, 266/15, 266/14, 266/13, 266/12, 266/17, 266/10 a 266/8 vše k.ú. Selibice. Kapacita zařízení je stanovena na 470 000 m<sup>3</sup> na ploše 122 358,2 m<sup>2</sup>.

K žádosti byly předloženy následující doklady:

- výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9369;
- mapa se zákresem zařízení;
- výpis z katastru nemovitostí;
- stanovisko Městského úřadu Žatec ze dne 19.6.2013 zn.: 16413/2013 pro akci „provozování zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu“;
- vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území kraje Ústeckého ze dne 11.6.2013 č.j.: SBS/15135/2013/OBÚ-04/1 k žádosti o posouzení záměru „provozování zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu“;
- návrh provozního řádu
- posouzení obsahu As v zeminách geologického podloží ložiska štěrkopísků Lišany v DP Lišany II a DP Selebice I, č. 16/2013;
- hodnocení rizika v dané lokalitě zpracované v lednu 2014;
- rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Mostě - stanovení dobývacího prostoru Selibice I ze dne 14.6.2010 č.j.: 1688/09/IV;
- souhrnný plán sanace a rekultivace z února 2008;
- zpracování plánu sanace a rekultivace v DP Selibice I na období 10 let ze září 2011, včetně doplňku č. 1 z ledna 2012.

Opatřením JID: 24257/2014/KUUK ze dne 12.2.2014 oznámil Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům veřejné správy zahájení řízení ve výše uvedené věci a stanovil lhůtu pro vyjádření. Zároveň vyzval žadatele k uhrazení správního poplatku ve výši 500,- Kč a KHS Ústeckého kraje požádal o vyjádření k předloženému provoznímu řádu.

Správní poplatek byl zaplacen převodem dne 28.2.2014.


Souhlasné stanovisko KHS Ústeckého kraje č.j. KHSUL 6684/2014 ze dne 20.2.2014 bylo doručeno zdejšímu úřadu téhož dne.

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, hodnotil soulad žádosti a jejích příloh se zákonem o odpadech a předpisů vydaných k jeho provedení a se schváleným Plánem odpadového hospodářství Ústeckého kraje. Stanovením podmínek upřesnil podmínky provozu zařízení a zapracoval požadavky uplatněné dotčeným orgánem státní správy v průběhu správního řízení. Protože nezjistil žádné nedostatky žádosti, rozhodl žádosti vyhovět a udělit souhlas tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Krajským úřadem byl předmětnému zařízení přiřazen z evidenčních důvodů nezaměnitelný číselný kód provozovny (CZU01026), který je uveden ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

## POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřipustné. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.



**RNDr. Tomáš Burian**  
vedoucí oddělení životního prostředí



### Rozdělovník

#### Účastníci řízení:

- Adresát, DS: 82ite7h
- Obec Staňkovice, Staňkovice, 439 49 Staňkovice

#### Dotčené orgány státní správy:

- Krajská hygienická stanice ÚK, územní pracoviště Louny, Poděbradova 749, 440 38 Louny, DS: 8p3ai7n

#### Na vědomí:

- Městský úřad Žatec, odbor životního prostředí, Nám. Svobody 1, 438 24 Žatec, DS: q7ebuu4
- Městský úřad Žatec, stavební úřad, Nám. Svobody 1, 438 24 Žatec, DS: q7ebuu4
- Obvodní báňský úřad, U města Chersonu 1429, 434 61 Most, DS: 4huadu8
- vlastní