

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství

"PÍSKY - J. Elsnic spol. s r.o."
K.H. Borovského 329
439 42 Postoloprty

Datum: 11.12.2019
Spisová značka: KUUK/153066/2019/ZPZ/PZ-3490
Číslo jednací: KUUK/169495/2019/ZPZ
JID: 200503/2019/KUUK
Vyřizuje/linka: Ing. Petra Hamerníková / 475 657 733
E-mail: hamernikova.p@kr-ustecky.cz
Počet listů/příloh: 1/0

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne: 28.12.2019 Hamerníková

"PÍSKY - J. Elsnic spol. s r.o." - Zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu
souhlas dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako správní orgán příslušný podle ustanovení § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) v platném znění, ustanovení § 78 odst. 2 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) po řízení vedeném dle zákona o odpadech a správního řádu, rozhodl na základě žádosti společnosti "PÍSKY - J. Elsnic spol. s r.o." takto:

právní osobě "PÍSKY - J. Elsnic spol. s r.o."
se sídlem K.H. Borovského 329, 439 42 Postoloprty, IČ 63147939,

uděluje souhlas

ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech

k provozování zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu (CZU01026) za účelem rekultivace DP Selibice I, v rámci 2. etapy rekultivačních prací na pozemcích p.č. 292/1, 292/2, 292/3, 292/4, 292/5, 292/6, 292/8, 292/9, 292/10, 258/12, 266/1 v k.ú. Selibice.

Zařízení je určeno k využívání odpadů na povrchu terénu, které odpovídá kódu N1 ve smyslu přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. Rekultivace bude prováděna v souladu se Souhrnným plánem sanace a rekultivace z února 2008, Plánem sanace a rekultivace v DP Selibice I na období 10 let ze září 2011 a jeho doplňku č. 1 z ledna 2012. Po dokončení technické rekultivace bude provedena rekultivace biologická dle tohoto plánu. Kapacita zařízení je stanovena na 620 000 m³ na ploše 152 602 m².

Odpady budou využívány podle kódu N1 ve smyslu vyhl. č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Souhlas se uděluje za následujících podmínek ve smyslu § 78 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245

url: www.kr-ustecky.cz
e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz

IČ: 70892156
ID: t9zbsva

DIČ: CZ70892156
č. ú. 882733379/0800

1. Souhlas k provozování zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu se vztahuje výhradně na následující druhy odpadu zařazené dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů:

| Kat. č. | Kategorie | Název odpadu |
|----------|-----------|---|
| 01 04 08 | O | Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07 |
| 01 04 09 | O | Odpadní písek a jíl |
| 10 12 08 | O | Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování) |
| 10 13 14 | O | Odpadní beton a betonový kal |
| 17 01 01 | O | Beton |
| 17 01 02 | O | Cihly |
| 17 01 03 | O | Tašky a keramické výrobky |
| 17 01 07 | O | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 |
| 17 05 04 | O | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 |
| 17 05 08 | O | Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 |

2. Zařízení bude provozováno v souladu s odsouhlaseným provozním řádem, s jehož zněním bude obsluha prokazatelně seznámena, není-li dále uvedeno jinak. Provozní řád je vyhotoven ve dvou výtiscích opatřených otiskem úředního razítka a podpisem úřední osoby. Jeden jeho výtisk je předán provozovateli a druhý výtisk je uložen ve správním spisu.
3. Do zařízení budou přijímány výhradně odpady uvedené v provozním řádu, které splňují požadavky na výsledky ekotoxikologických testů uvedených v tab. 10.2 přílohy č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhl.č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen vyhl.č. 294/2005 Sb.), v platném znění, a zároveň obsah škodlivin v sušině odpadů nepřekročí nejvýše přípustné hodnoty anorganických a organických škodlivin uvedené v příloze č. 10, tabulce č. 10.1 s výjimkou obsahu As v sušině. Obsah As v sušině nepřekročí hodnotu 100 mg/kg, za předpokladu, že As nebude vyluhovatelný a odpad nebude uvolňovat do okolí As. Toto bude prokazatelně ověřeno a doloženo. Vyluhovatelnost As v případě, že obsah As v sušině bude větší než 10 mg/kg sušiny, nesmí překročit limitní hodnotu třídy vyluhovatelnosti I dle přílohy č. 2, tabulky č. 2.1 vyhl. č. 294/2005 Sb. (tedy 0,05 mg/l).
4. Při přejímce odpadů je provozovatel zařízení povinen zkoumat, zda nejsou odpady znečištěny škodlivinami a nemají nebezpečné vlastnosti; tuto povinnost splní provedením vizuální kontroly a namátkovým ověřením shody vlastností přijímaného odpadu s popisem uvedeným v základním popisu odpadu. Průvodní dokumentace odpadu musí obsahovat základní popis odpadu, jehož náležitosti jsou uvedeny v bodě 2 přílohy č. 1 k vyhl. č. 294/2005 Sb., a protokoly o odběru vzorků a provedení předepsaných zkoušek dle bodu 3. Protokoly budou doloženy vždy ke každé první dodávce odpadů. Ke každé první dodávce odpadů bude také doložena kopie rozhodnutí příslušného správního orgánu, kterým byly povoleny práce vedoucí ke vzniku odpadu, pokud bylo takového rozhodnutí třeba podle zvláštních předpisů (stavební povolení, povolení terénních úprav, rozhodnutí o odstranění stavby, povolení hornické činnosti apod.). Výše uvedená povinnost doložení dokladů o jakosti odpadů, vztahující se na první dodávku odpadů se v případě stavebních odpadů chápe vždy pouze na jednu konkrétní stavbu, kde odpad vzniká.
5. Odpady kat. č. 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07 mohou být využity k terénním úpravám teprve pokud z nich byly vytríděny případné nebezpečné složky a lze z nich odebrat vzorek ke zkouškám (podoba štěrkopísků, stavebního kameniva, zásypového materiálu atd.).

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245

url: www.kr-ustecky.cz
e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz

IČ: 70892156
ID: t9zbsva

DIČ: CZ70892156
č. ú. 882733379/0800

6. V případě dodatečného zjištění nebezpečných odpadů budou tyto odpady vytříděny, odděleně skladovány předepsaným způsobem na vyhrazeném místě a pouze po nezbytně nutnou dobu a následně předány k odstranění nebo využití oprávněným osobám.
7. V zařízení nesmí být využíván jakýkoliv druh odpadu přepravený ze zahraničí ani odpad vzniklý úpravou odpadu přepraveného ze zahraničí.
8. Jakékoliv výrobky či vedlejší produkty mohou být v zařízení používány pouze v rozsahu stanoveném schválenou projektovou dokumentací a pouze v případě, že ke stejnému účelu nebude podle schváleného provozního řádu či schválené projektové dokumentace možno využít odpadů.
9. V případě, že při převímce odpadů nebude odpad do zařízení převzat, protože jeho vlastnosti, druh či původ jsou zjevně v rozporu se základním popisem odpadu nebo by jeho převzetí bylo v rozporu se schváleným provozním řádem, bude tato skutečnost bez zbytečného prodlení oznámena Krajskému úřadu Ústeckého kraje včetně označení původce či dopravce takového odpadu, a to i v případě, že ani nedojde k jeho vyložení.
10. Provozovatel bude monitorovat zůstatkovou kapacitu zařízení tak, aby nemohlo dojít k jejímu půdorysnému ani výškovému překročení. V případě, že na základě zaměření bude zjištěno půdorysné nebo výškové překročení stanovené kapacity zařízení, budou tyto neprodleně odstraněny a těleso upraveno do souladu s provozním řádem.
11. Po dokončení terénních úprav provede provozovatel rekultivaci celého dotčeného území podle biologické části Plánu sanace a rekultivace v DP Selibice I. Biologická část rekultivace bude provedena v nejbližším agrotechnickém termínu po dokončení terénních úprav na příslušné části zařízení. Rekultivace včetně biologické části bude dokončena nejpozději do dvou let od dokončení terénních úprav, následnou pěstební péči v rozsahu ČSN 83 8035 bude provozovatel provádět nejméně po dobu pěti let.
12. Provozovatel umožní kontrolní odběr vzorků odpadů a podzemních nebo povrchových vod osobě, která se prokáže písemným pověřením ke kontrolnímu odběru vzorků vydaným Krajským úřadem Ústeckého kraje. Zároveň určí z řad zaměstnanců pracovníka, který bude osobně přítomen kontrolnímu odběru vzorků a podepíše protokol o kontrolním odběru vzorků.
13. Provozní evidence zařízení bude zahrnovat provozní deník, základní popis odpadu, protokoly o hodnocení jakosti upraveného odpadu dle požadavku přílohy 10 vyhl. č. 294/2005 Sb. a průběžnou evidenci odpadů podle § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb. Provozní evidence bude uchovávána nejméně po dobu 5 let. Evidence odpadů bude vedena pro přijímané odpady i pro odpady vzniklé provozem zařízení v souladu se zákonem o odpadech a předpisy vydanými k jeho provedení.
14. Do 31. ledna každého roku bude zdejšímu úřadu předložena zpráva o provozu zařízení k využívání odpadů v uplynulém kalendářním roce, jejíž součástí bude přehled celkového množství uložených odpadů dle jednotlivých druhů a výpočet volné kapacity zařízení.
15. Provozovatel oznámí zdejšímu úřadům ukončení provozování zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu, a to do 7 dnů po skončení prací na terénních úpravách, a do 30 dnů po ukončení předloží výkres geodetického zaměření konečného stavu terénu.
16. Krajský úřad změní rozhodnutí o udělení souhlasu v případě, že dojde ke změně podmínek rozhodných pro vydání rozhodnutí o udělení souhlasu ve smyslu ustanovení § 78 odst. 4 písm. a) zákona o odpadech. Za rozhodné podmínky se nepovažuje: název zařízení, telefonní spojení na vlastníka, statutárního zástupce a provozovatele zařízení, telefonní čísla orgánu ochrany veřejného zdraví, údaje o sídlech příslušných dohlížecích orgánů (Česká inspekce životního prostředí, orgán místní samosprávy, příslušný orgán státní správy apod.); typy technického a technologického vybavení zařízení, které nejsou spojeny se změnou kapacity nebo způsobu nakládání s odpady. Takové změny stačí pouze oznámit na krajský úřad.
17. Souhlas k provozu výše uvedeného zařízení se vydává na dobu **do 31.12.2024.**

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245

url: www.kr-ustecky.cz
e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz

IČ: 70892156
ID: t9zbsva

DIČ: CZ70892156
č. ú. 882733379/0800

ODŮVODNĚNÍ

Dne 07.11.2019 byla doručena Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, žádost "PÍSKY - J. Elsnic spol. s r.o.", se sídlem K.H. Borovského 329, 439 42 Postoloprty, IČ 63147939, o udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu. Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení.

Předmětem žádosti je provoz zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu ve "PÍSKY - J. Elsnic V současné době je zařízení (CZU01026) provozováno na základě rozhodnutí, kterým krajský úřad udělil žadateli souhlas k provozování zařízení využívání odpadů pro rekultivaci DB Selibice I ze dne 17. 3. 2014 pod č.j.: 2315/ZPZ/2013/PZ-2170 na dobu určitou, a to do 31. 12. 2019. Vzhledem ke končící platnosti tohoto rozhodnutí a přechodu do 2. etapy rekultivační prací, požádal žadatel o nový souhlas k provozování tohoto zařízení.

V rámci 2.etapy rekultivačních prací v DP Selibice I, budou rekultivovány 2 nové samostatné plochy P1 a P2, které jsou od sebe odděleny deponií skrytých zemín z prostoru těžby. Záměrem provozu zařízení je realizovat housenicovými buldozery CATERPILLAR D6 a CATERPILLAR D9 těleso prostého násypu po 3 až 5 vrstvách tl. Max. 1m, na které budou navazovat vrstvy biologické rekultivace v tl. 0,6 m podle schváleného projektu – plánu sanace a rekultivace. Výsledkem bude dorovnání povrchu do úrovně původního terénu nebo vytvoření závěrného svahu o min. sklonu po vytěženém štěrkopísku.

K žádosti byly předloženy následující doklady:

- návrh provozního řádu zařízení;
- hodnocení rizik v dané lokalitě zpracované v srpnu 2019;
- kopie rozhodnutí, kterým byl žadateli udělen souhlas s odnětím půdy ze ZPF pro těžbu štěrkopísků v dobývacím prostoru Selibice I č.j. 95591/ENV/11 ze dne 6.2.2012;
- souhlas k odnětí půdy ze ZPF pro těžbu štěrkopísků v dobývacím prostoru Selibice I a v prvotní otvírce a v báňských postupech č.1 až 3;
- souhrnný plán sanace a rekultivace z února 2008 (pouze zapůjčen);
- zpracování plánu sanace a rekultivace v DP Selibice I na období 10 let ze září 2011, včetně doplňku č. 1 z ledna 2012 (pouze zapůjčeno).

Z předchozího spisu č.j.: 2315/ZPZ/2013/PZ-2170 má zdejší úřad k dispozici:

- rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Mostě - stanovení dobývacího prostoru Selibice I ze dne 14.6.2010 č.j.: 1688/09/IV;

Opatřením č.j. KUUK/155201/2019/ZPZ ze dne 13.11.2019 oznámil Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům veřejné správy zahájení řízení ve výše uvedené věci a stanovil lhůtu pro vyjádření. Zároveň byli účastníci řízení a dotčené orgány poučeni o právu nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Žadatel byl zároveň vyzván k uhrazení správního poplatku ve výši 500 Kč a k doplnění žádosti o stanovisko KHS Ústeckého kraje k provoznímu řádu.

Správní poplatek byl zaplacen převodem dne 21.11.2019. Souhlasné stanovisko KHS Ústeckého kraje č.j. KHSUL 55702/2019 ze dne 19.11.2019 bylo doručeno zdejšímu úřadu dne 25.11.2019. Žádné vyjádření, které by bránilo vydat požadovaný souhlas, krajský úřad neobdržel ani ze strany účastníků řízení ani dotčených orgánů veřejné správy.

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, hodnotil soulad žádosti a jejích příloh se zákonem o odpadech a předpisů vydaných k jeho provedení a se schváleným Plánem odpadového hospodářství Ústeckého kraje. Stanovením podmínek upřesnil podmínky provozu zařízení a zapracoval požadavky uplatněné dotčeným orgánem státní správy v průběhu správního řízení. Protože nezjistil žádné nedostatky žádosti, rozhodl žádosti vyhovět a udělit souhlas tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245


url: www.kr-ustecky.cz
e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz

IČ: 70892156
ID: t9zbsva

DIČ: CZ70892156
č. ú. 882733379/0800

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřipustné. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.



RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí



Rozdělovník

Účastníci řízení:

- Adresát
- Obec Staňkovice, Staňkovice, 439 49 Staňkovice

Dotčené orgány státní správy:

- Krajská hygienická stanice ÚK, ÚP Louny Louny, Poděbradova 749, 440 38 Louny
- Městský úřad Žatec, stavební úřad, Nám. Svobody 1, 438 24 Žatec
- Obvodní báňský úřad, U města Chersonu 1429, 434 61 Most

Na vědomí:

- Městský úřad Žatec, odbor životního prostředí, Nám. Svobody 1, 438 24 Žatec

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245

url: www.kr-ustecky.cz
e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz

IČ: 70892156
ID: t9zbsva

DIČ: CZ70892156
č. ú. 882733379/0800